

## PLA D'ACTUACIÓ DAVANT D'UN CAS SOSPITÓS DE COVID-19 EN ACTIVITATS D'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

Nen, nena, adolescent o jove que presenta un o diversos símptomes:

- **Febrícula o febre (> 37,5°C)**
- **Tos**
- **Dificultat per respirar**
- **Mal de coll\***
- **Refredat nasal\***
- **Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap**
- **Mal de panxa amb vòmits o diarrea**
- **Pèrdua d'olfacte o gust** (infants grans o adolescents)

\*El mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials de COVID-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista.

Col·locació de **mascareta quirúrgica** i **aïllament** del nen, nena o jove afectat de la resta de participants, acompanyat/-da en tot moment d'una persona responsable de l'activitat que també es posarà mascareta quirúrgica.



- Dificultat per respirar
- Vòmits o diarrea molt freqüents amb afectació de l'estat general
- Dolor abdominal intens
- Confusió, tendència a adormir-se

### SIGNES DE GRAVETAT ?

**NO**

Avís telefònic a la família

La família recollirà l'infant i es posarà en contacte amb el seu CAP de referència

Fora de l'horari d'atenció del CAP: la família trucarà al **061**

**SÍ**

Trucar al **061**

Avís telefònic a la família

En espera de resultats, les persones que hagin tingut contacte estret amb l'infant, adolescent o jove hauran d'evitar el contacte amb la resta de participants.

**Si la persona comença amb símptomes fora de l'horari de l'activitat i se li realitza una PCR, caldrà que la família ho comuniqui als responsables de l'activitat de lleure.**

## PLA DE CONFINAMENT

### Davant d'una persona amb símptomes:

- En un **casal** o **esplai**:
  1. A la persona amb símptomes se li posa una **mascareta quirúrgica** i se la separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyada per un/a monitor/a fins la recollida de la família (si es tracta d'un/a menor).
  2. Si se li realitza una **PCR**, caldrà que es quedi al **domicili en espera de resultat**.
  3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup seguiran assistint a l'activitat en espera de resultat, mantenint la separació amb la resta de grups, **exceptuant els germans/es** que assisteixin al mateix casal o esplai.
  4. A l'arribada del **resultat**:
    - a. Si és **negatiu**: l'infant o jove podrà reincorporar-se a l'activitat quan estigui 24 hores sense símptomes.
    - b. Si és **positiu** (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la resta d'infants o joves i a la persona monitora del grup de convivència i hauran d'iniciar un període de quarantena de 10 dies. **Una PCR negativa no eximirà de realitzar el període de quarantena**.



- En una **colònia, ruta** o **acampada**:
  1. A la persona amb símptomes se li posa una **mascareta quirúrgica** i se la separa de la resta de companys/es en un lloc còmode i ventilat acompanyada per un/a monitor/a fins la recollida de la família (si es tracta d'un/a menor).
  2. Si se li realitza una **PCR**, caldrà que es quedi al **domicili en espera de resultat**.
  3. Els infants de la seva unitat de convivència i la persona monitora del grup continuaran a l'activitat, **mantenint la separació amb la resta de grups**.
  4. A l'arribada del **resultat**:
    - a. Si és **negatiu**: els infants (i la persona monitora del grup) poden seguir a l'activat de lleure.
    - b. Si és **positiu** (confirma la COVID-19): es realitzarà una PCR a la resta d'infants o joves i a la persona monitora del grup de convivència i hauran d'iniciar un període de quarantena al domicili de 10 dies. **Una PCR negativa no eximirà de realitzar el període de quarantena**.

### **Consells per a la realització de les quarantenes:**

- En sortir de l'activitat s'anirà directament al domicili. No es pot assistir a l'escola ni a altres activitats extraescolars, ni a domicilis d'altres familiars o a altres llocs que no siguin el domicili habitual.
- No es podrà sortir del domicili, ni rebre visites de persones que no siguin convivents.
- Caldrà evitar el contacte amb persones vulnerables.
- En cas de contacte físic proper, especialment per a infants majors de 6 anys, és recomanable utilitzar mascaretes, tant la persona que està fent la quarantena com els seus convivents.
- Quan la persona que es troba en quarantena estigui fora de la seva habitació, si és major de 6 anys i està acompanyada, ha de portar mascareta i rentar-se les mans de manera freqüent, especialment, abans i després de sortir de la seva estança. Cal ventilar bé la sala o cambra.
- En el cas que es facin els àpats en comú cal fer un ús exclusiu dels estris, mantenir les distàncies adequades i després ventilar bé l'estança.
- Totes les persones que conviuen es rentaran les mans sovint.
- Rentar la roba diàriament.
- Els jocs i les joguines no es compartiran i cal netejar-los i desinfectar-los de forma adient.
- Cal netejar i desinfectar sovint les superfícies de contacte més freqüent (poms de les portes, taules, cadires, etc.).
- Cal vigilar els símptomes i si n'apareixen contactar amb el centre d'atenció primària de referència.